

珠海伊陪智能共享陪护床的产品参数

一、产品外观及规格：

产品规格（毫米）：床头柜（高*宽*长）：840*640*530；

重量：50公斤（单柜重22kg、床重21kg、带包装50kg）；床（长*宽*高）：
1900*550*240。

材质：ABS塑料柜体、钢制床架、优质海绵PC床垫。

二、主要尺寸及图例：



床头柜高度：840MM

床头柜长度：640MM

床头柜深度：530MM

床长度：1900MM

床宽度：550MM

床高：240MM

三、上顶配件：

设计理念：采用顶级ABS医疗级原料，重4公斤，四周采用圆弧防磕碰设计，四边突起、中间凹陷设计；

优点：放置物品不易掉落，ABS材料具有防腐蚀、耐老化、易打理、静音等特性。

四、柜体正面：

ABS医疗级材质，全塑料精密模具，耐腐蚀，不生锈，大气美观，半圆弧

设计优点：美观大方，避免直棱直角产生磕碰时对人体造成的伤害。

五、柜体侧面：

侧面设有毛巾架、搬运把手、底部滑轮，方便移动。

六、床头柜抽屉主要功能：

存放陪护人员日常陪护用品，如饭盒、餐具、生活用品等。抽屉滑轨承重20KG以上，静音，三节滑轨，可供推拉10万次。

七、上翻内推门：

上翻内推门的设计，有效减少自身占用空间。

八、抽屉拉手：

柜体正面拉手均采用ABS塑料材质，采用暗拉手，外观设计美观实用；采用一次性成型，与拉手无缝对接，不伤手。

九、床架材质：

床架所用钢板采用1.2mm与1.5mm相结合制成，SPCC材质，一次冲压折弯成型，每个部件连接间隙不超过1mm，床架经测试，可承重300kg以上。

十、喷塑：

环保喷塑，环保无害无味，易去污，适用于医用材料标准。

十一、内部配件要求

（一）上翻门：上翻内推门所采用的全塑料吹塑工艺，使内推门抽拉时静音效果更好，手感细腻顺滑，寿命可达10万次以上。

（二）铰链：采用国内知名品牌“DTC”缓冲铰链，使用寿命可达2万次以上。

（三）床面板：面板采用9厘板、5公分厚的定型海绵、优质皮革装订完成。

（四）床体滑轮：轮子采用的是优质包胶设计，使用寿命可达2万次以上。

（五）五金件：所用五金件全部按照国家标准定制而成。

十二、产品功能要求

（一）扫码-注册-开锁；取床休息；还床关门；点击上锁。

（二）陪护床：全塑料设计，医疗级产品，无有害物质，耐腐蚀，不生锈，360°圆角设计，优质配件，全静音设计。


使用寿命可达10年以上，以规模化批量生产。

十三、锁的种类：

（一）NB锁（即互联网锁）：针对一二线城市或者省会城市。

（二）蓝牙锁：适合全国各个地方医院。

十四、柜体结构图



十五、备注：

1. 文件版本：V2.1
2. 最近修改日期：2019年12月18日

珠海伊陪智能科技有限公司